

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto Interrogazioni consiliari

L'anno duemilaTREDICI addi DIECI del mese di MAGGIO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.	CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.
DI BENEDETTO Fabio		X	COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero	X		GIARDINA Giovanni	X	
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita		X
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino	X	
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio	X		SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore	X	
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro	X	
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino	X	
DANIELE Diego	X		CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino	X		BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe	X		BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore	X		SEMINATORE Manuela	X	
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI Nro	28	ASSENTI Nro	2
--------------	----	-------------	---

Il Presidente invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

“Interrogazioni consiliari”

La trattazione avviene nel seguente ordine:

- A) **Interrogazione** datata 25 marzo 2013, prot. n. 14296, “Interrogazione al Sindaco del Comune di Canicatti: Impianto idrico delle fontanelle pubbliche sul territorio di Canicatti” a firma dei consiglieri Maira E Muratore.

Cons. Maira,

Dà lettura della interrogazione – **allegato A)**

Ass. Rizzo

Dopo avere precisato che non si tratta di un distacco, ma di atti di vandalismo elenca la situazione rilevata a seguito di sopralluogo dallo stesso effettuato, precisando che l'amministrazione segnala alla Girgenti acque i problemi che presentano le fontanelle e di intervenire, ma queste seguono lo stesso destino delle altre cose pubbliche (segnaletica manomessa – danneggiamento dei giochi nella Villa Comunale o nei parchi) perché si ha scarso rispetto della Cosa Pubblica, argomento che si inserisce nel campo della sicurezza e di vigilanza nel nostro territorio. Dà lettura della risposta scritta – **allegato A/1).**

Cons. Maira

Fa presente che l'interrogazione non è stata presentata per conoscere la elencazione rappresentata dall'assessore per cui non sa se dichiararsi soddisfatto o meno, rilevando che l'interrogazione è un lavoro propedeutico ad una verifica che lo stesso sta conducendo in merito a dei costi che il comune ha sostenuto per questi servizi e sarà il suo partito a decidere come procedere in merito.

Ritiene che l'ass. abbia risposto alle domande in modo generico e parziale, adducendo che il mancato funzionamento delle fontanelle è dovuto a vandalismo, ma diverse fontanelle da tempo non sono funzionanti, perché non hanno mai ricevuto l'acqua.

Fa presente che acquisita la risposta scritta approfondire la spesa che il comune ha sostenuto per 47 appresamenti fatti di recente, sulle quali approfondirà e verificherà per fare le azioni dovute, perché le fontanelle mancano di acqua e contemporaneamente il comune paga servizio in modo esagerato ed esoso, anche rispetto agli anni precedenti.

- B) **Interrogazione** datata 26 marzo, prot. n. 14421 sulla via Gesualdo Bufalino e strade limitrofe. Pessime condizioni del manto stradale e presenza di gravi situazioni di pericolo” a firma del consigliere Antonio Tiranno.

Cons. Tiranno

Dà lettura della interrogazione – **allegato B)** durante la quale il consigliere è interrotto dal un cittadino a cui risponde il Presidente del consiglio che chiarisce che le funzioni dell'amministrazione sono diverse da quelle del consiglio, mentre il cons. Tiranno concludendo l'intervento fa presente che alla interrogazione ha allegato delle foto scattate a seguito di sopralluogo effettuato assieme ad alcuni residenti.

Ass. Rizzo

L'importanza di via Bufalino e sulla necessità di intervenire non si scopre oggi tant'è che già nel 2011, prima che i cittadini andassero ad abitare nella zona, l'opera era stata inserita al VII posto del Piano triennale delle Opere Pubbliche. In riferimento al piano afferma che l'amministrazione ha realizzato le opere arrivando al 6° posto, quindi ritiene che via Bufalino è in dirittura di arrivo e successivamente fa un excursus sull'argomento e subito dopo dà lettura della risposta – **allegato B/1)**

Cons. Tiranno

Chiarisce che l'interrogazione è stata presentata il 25 marzo per essere discussa nel consiglio del 5 aprile, ma così non è stato, ma se ne parlò informalmente ed auspicava che oggi l'impegno allora assunto si sarebbe realizzato.

Quindi si impegna eventualmente con i residenti della zona di presentare un emendamento, fermo restando che il Consiglio Comunale lo andrà ad approvare per anticiparla.

Dichiara, inoltre, di non essere soddisfatto della risposta perché in un momento in cui si parla anche di premi di produzione, di dirigenti che raggiungono risultati, data le condizioni della strada non c'è stato nessun intervento immediato, per cui si augura che la promessa dell'Assessore Rizzo sia mantenuta per quel poco che si potrà fare e nei limiti del possibile eliminare il pericolo.



Partito Democratico

Interrogazione DBS

Maira Antonio Ferdinando
Via Casella 12
92024 Canicatti -AG-
Cell. (wind) 347/5901130
(consigliere comunale del P. D)



ve.p.

ALL'A"

Al Sig. Sindaco
ed al Presidente del Consiglio
del Comune di Canicatti



Oggetto:- Interrogazione al Sindaco del Comune di Canicatti. "impianto idrico delle fontanelle pubbliche" di Canicatti.

Premesso che nel territorio del comune di Canicatti, precedenti Amministrazioni avevano dotato con 20 fontanelle pubbliche diversi rioni, per erogare acqua potabile a chiunque avesse necessità di dissetarsi in momenti di caldo o di afa estiva, oltre che consentire di effettuare piccoli rifornimenti nei casi di mancata erogazione o di ritardi dei turni previsti (cause non del tutto rare).

Costatato che tale situazione mette in difficoltà molti abitanti dei relativi rioni, i quali sono costretti a girovagare per trovare la fontanella che eroga normalmente il servizio.

Visto che alcune delle suddette fontanelle pubbliche risultano privi del rubinetto erogatore, il che lascia presumere che sono stati distaccati.

Pertanto i sottoscritti Consiglieri, Signori **Maira Antonio Ferdinando** e **Muratore Calogero**, Consiglieri del "**Partito Democratico**";

- 1) chiedono di sapere se la decisione del distacco è stata presa da questa Amministrazione e quali sono i motivi della scelta oppure se da riferire ad atti di valdalismo.
- 2) chiedono altresì di sapere quanti sono in totale le fontanelle distaccate e in quali vie sono ubicate.
- 3) chiedono inoltre di sapere per ogni fontanella la data del distacco.

Alla presente interrogazione **si chiede risposta scritta ed orale** al prossimo Consiglio Comunale

Con osservanza.

Canicatti li 26 marzo 2013

CC.
10/5/2013

Ai Consiglieri Comunali
Antonio Ferdinando Maira
e Calogero Muratore

u
ALC. A16

Oggetto: Interrogazione al Sindaco del Comune di Canicatti prot. 14296 del 25.03.2013 avente per oggetto : Impianti idrici delle fontanelle pubbliche-

Come da voi riportato nella vostra interrogazione, nel nostro territorio sono presenti 20 fontanelle pubbliche. Spesso le nostre fontanelle sono oggetto di azioni vandaliche che interessano a volte la rete di adduzione e molto spesso i rubinetti delle stesse.

Il fatto che alcune fontanelle siano prive di rubinetto, come da voi evidenziato, non significa che c'è stato un distacco dalla rete di distribuzione, perché ciò sarebbe stato possibile chiudendo le saracinesche poste o nei pozzetti collocati in prossimità delle stesse, o all'interno della colonna, ma semplicemente che il rubinetto o è stato asportato o rotto da gente poco rispettosa della cosa pubblica e ciò ha richiesto, per evitare la fuoriuscita dell'acqua la chiusura della condotta adduttrice.

Per quanto sopra, posso affermare che il problema delle azioni vandaliche interessa non solo le fontanelle, purtroppo, ma anche altre strutture pubbliche.

Attualmente molte fontanelle sono state sistemate e risultano funzionanti, altre come quelle collocate nelle vie Manzoni, Nazionale, Milano sono prive di rubinetto e la condotta è chiusa, di ciò verrà interessata la Girgenti acque.

Canicatti 10.05.2013

cordialmente

Ass. Fe Gaetano Rizzo



Antonio Tiranno
Consigliere Comunale

C.C. - 10/5/2013
all

X.P.O.


egr. Rag. **Vincenzo Corbo**

Sindaco del Comune di Canicattì

e p.c.

egr. Prof. **Domenico Licata**

Presidente del Consiglio Comunale



Canicattì li 25/03/2013

ALL. B.

SEDE



INTERROGAZIONE

Oggetto: Via Gesualdo Bufalino e strade limitrofe - Pessime condizioni del manto stradale e presenza di gravi situazioni di pericolo.

Sollecitato da alcuni residenti della zona, il sottoscritto unitamente ad alcuni di loro, si è recato in data 23 Marzo sul luogo, ove ha potuto constatare lo stato vergognoso e di degrado, in cui versa la suddetta via Bufalino, nonché le stradine comunicanti con la stessa e di accesso ai terreni circostanti.

Nello specifico:

- L'illuminazione pubblica totalmente mancante, rende la zona particolarmente a rischio per le persone che a piedi o con qualsiasi mezzo, giornalmente sono costretti a transitarci;
- I tombini della condotta fognaria principale, a causa del manto stradale oramai inesistente, quando non coperti da terra e detriti, fuoriescono dal livello della strada, trasformandosi in veri e propri pericoli per l'incolumità di motociclisti e automobilisti;
- La larghezza della carreggiata, che è interessata da una lunga e pericolosissima voragine invasa da massi più o meno grandi ed a tratti profonda anche 30 centimetri, in alcuni punti si riduce ad una dimensione addirittura inferiore ai 2 metri, e pertanto diventa davvero difficile attraversarla senza finire dentro la voragine con le ruote, danneggiando il proprio mezzo e peggio ancora, rischiando di farsi del male;
- All'imbocco della stessa, provenendo da via Dell'Industria, alcuni cassonetti per i rifiuti, quasi sempre accerchiati da cumuli di immondizia, sono depositi ai bordi della carreggiata e non in una superficie opportunamente delimitata come legge vuole, costituendo pertanto, a causa della scarsa illuminazione, un ulteriore elemento di pericolo per chi transita di sera;

- La totale assenza di qualsivoglia opera per la raccolta delle acque piovane, fa sì che ad ogni pioggia, vada via un pezzo di quel poco che resta a fungere da manto stradale.

Inoltre, in un tratto di detta via, precisamente di fronte al complesso residenziale del civico n°18, insiste un pericoloso dirupo di parecchi metri, assolutamente non protetto da guard-rail o recinzione. Considerando la posizione dello stesso, cioè all'estremità di una ripida pendenza, proprio di fronte al cancello di detto complesso, in cui vivono ben 24 famiglie, appare chiaro ed evidente che bisogna intervenire quanto prima per installare quanto necessario ad arginare ogni rischio.

Occorre altresì non dimenticare, che in zona, è presente un importante centro di Emodialisi, al quale si rivolgono pazienti provenienti anche da diverse città limitrofe, e pertanto detta strada, dovrebbe essere attenzionata anche per questo, in quanto potrebbe verosimilmente essere percorsa, da guidatori con problemi di salute, nonché da autoambulanze e mezzi di soccorso.

Non per ultimo, la messa in funzione della suddetta arteria, consentirebbe un comodo deflusso veicolare a vantaggio del traffico che talvolta si manifesta all'ingresso della città, nonché in caso di possibili interruzioni per lavori e/o altro.

Pertanto, a mezzo della presente interrogazione, il sottoscritto Consigliere Comunale, capo gruppo della lista di appartenenza, interroga il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- Se e quali interventi sono previsti, affinché detta arteria, possa divenire carrabile senza rischi di nessun tipo, ed in caso positivo i tempi ed i lavori che verranno realizzati;


- Se, qualora i tempi di un eventuale intervento di completamento definitivo, dovessero essere piuttosto lunghi, l'Amministrazione non ritenga opportuno intervenire anche in somma urgenza, magari semplicemente spianando del detrito e/o materiale utile ad arginare il problema e consentire un attraversamento più semplice e senza pericoli;

Per quanto riguarda il dirupo non protetto, si confida nel buonsenso delle S.V. e, anche se in maniera inusuale, si chiede a mezzo della presente interrogazione, di voler effettuare urgentemente un sopralluogo e predisporre apposito intervento.

Si allegano, a pagina 3 della presente, alcune delle foto scattate dal sottoscritto, durante il citato sopralluogo del 23 Marzo.

Antonio Tiranno 

- Alla presente interrogazione, ai sensi dell' art. 24 comma 1 dello statuto e dell' art. 32 comma 6 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale vigente, si chiede risposta scritta e verbale alla prima seduta utile del Consiglio Comunale. -



Al Consigliere Comunale

Antonio Tiranno

ALL. B1.

C.C. 20/3/2013
E

Oggetto: Interrogazione al Sindaco del Comune di Canicattì prot. 14421 del 26.03.2013

La Bufalino, è posta in una zona che ha visto negli ultimi anni l'insediamento di alcune cooperative edilizie e di alloggi di edilizia convenzionata. La carreggiata della via in oggetto ricalca il tracciato della regia trazzera ed è in terra battuta. La carreggiata è stata interessata da lavori di scavo e successivo rinterro per la collocazione della rete fognaria, lavori effettuati dalle cooperative edilizie e ciò ha aggravato la già disastrosa condizione della sede viaria.

Concordo con Lei sulla necessità di un intervento immediato per garantire le minime condizioni di sicurezza per chi percorre detta strada. Come Lei ben sa, ai primi posti degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche c'è la via Bufalino, che era preceduta da altre strade in condizioni simili poste in zone di più vecchia edificazione (vedi via Pillitteri, via San Giovanni Bosco ecc..) i cui lavori sono stati già appaltati.

Sull'importanza di detta arteria, concordo con Lei, tante che il consiglio Comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, proposto dall'amministrazione Comunale, inserendo detta strada come ordine di priorità ai primi posti.

Purtroppo le ristrettezze economiche hanno fatto sì di differire l'intervento. Nell'immediato, entro la prossima settimana, si prevede di intervenire con mezzi meccanici con l'apporto di materiali per migliorarne le condizioni e nello stesso tempo verrà fatta la pulizia dei bordi strada dalle erbacce.

Appare evidente che questo sarà un intervento atto solamente a mitigare i disagi, l'intervento definitivo sarà realizzato non appena le disponibilità economiche lo consentiranno.

Canicatti 09.05.2013

cordialmente

Ass.re Gaetano Rizzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizzo', written over the printed name 'Ass.re Gaetano Rizzo'.

Il Consigliere Anziano

G. Muratore
[Signature]

Il Presidente

Prof. D. Licata
[Signature]

Il Segretario Generale

Dr D. Tuttolomondo
[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 14/07/2013 al 25/07/2013 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- A) È divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- B) È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario